

Návod na obsluhu

Žeriavový hák MK25

Nosnosť 2500kg



MK25 je druh špeciálneho nástroja určeného na zdvíhanie. Pre Vašu bezpečnosť a správne používanie, si dôkladne prečítajte návod na použitie. Ak budete mať po prečítaní ďalšie otázky, kontaktujete svojho dodávateľa.

1. BALENIE

Žeriavový hák je balený v mäkkom obalovom materiáli. Po odbalení prosíme pozorne skontrolovať, či nedošlo pri preprave k poškodeniu alebo inému problému.

2. BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY

Varovanie: Výrobok má špeciálne určenie. Venujte pozornosť nasledujúcim bodom, aby bolo zaistené správne zaobchádzanie.

- 2.1. Nikdy nezaťažte žeriavový hák nad jeho povolenú nosnosť. Maximálna nosnosť MK25 - 2,5 tony.
- 2.2. Používa sa iba pre vysokozdvížny vozík. Nikdy nevyužívajte inak.
- 2.3. Nikdy neupravujte bez súhlasu výrobcu.
- 2.4. Nikdy neodstraňujte alebo neznečistite varovné označenia.

3. NÁVOD NA POUŽITIE

- 3.1. Zvoľte správny žeriavový hák, ktorý sa vyhovuje parametrom vysokozdvížneho vozíka.
- 3.2. Vložte vidlice alebo vysokozdvížny vozík horizontálne do drážok žeriavového háku.
- 3.3. Z bezpečnostných dôvodov, utiahnite T- šrób a zaistite reťaz háku na vysokozdvížny vozík.
- 3.4. Ubezpečte sa, že je všetko v poriadku a potom môže vysokozdvížny vozík začať pracovať.

4. ÚDRŽBA

Často kontrolujte hák na poškodenie a deformácie. Opravte pre ďalším použitím, ak je niečo poškodené.

Všetky informace obsažené v tomto návode vycházejí z dat dostupných v době jeho tlače. Výrobca si vyhradzuje právo měnit' kdykol'vek svoje produkty bez předcházejícího upozornění a vzniku akejkol'vek sankcie.

CE-Vyhlášení o zhode



Výrobca týmto prehlasuje, že pre následne menované stroje

// Typ: MK25 Žeriavový hák

súhlasí ustanovenia týchto smerníc ES:

Smernica pre stroje – číslo: 2006/42/EC

Použité normy a technické špecifikácie:

Část 1: Všeobecné požiadavky

EN 1757-1; Bezpečnosť vysokozdvížných vozíkov



NU-LIFT EQUIPMENT CO., LIMITED

Add.:Block 2303,Hui Li Guang Chang,

No.27 Bei Da Jie Street

Tel: (+86)0510-82612984

Fax: (+86)0510-82624516

**THE MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC
AND SUCCESSIVE MODIFICATIONS
CONFORMITY DECLARATION**



WE HEREWITH DECLARE

THAT THE FOLLOWING MACHINE COMPLIES WITH THE APPROPRIATE BASIC SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS OF THE EC DIRECTIVE BASED ON ITS DESIGN AND TYPE, AS BROUGHT INTO CIRCULATION BY US.

IN CASE OF ALTERATION OF THE MACHINE, NOT AGREED UPON BY US, THIS DECLARATION WILL LOSE ITS VALIDITY.

MACHINE DESCRIPTION: FORK HOOK

MACHINE TYPE: MK25

APPLICABLE EC DIRECTIVES: EC MACHINERY DIRECTIVE: 2006/42/EC

APPLICABLE HARMONIZED STANDARDS: EN 1757-1

MANUFACTUER: **NU-LIFT EQUIPMENT CO.,LITD**

For and on behalf of
NU-LIFT EQUIPMENT CO., LIMITED

Authorized Signature(s)

Issued Date: May, 2016